



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АВАНГАРД»

Регистрационный номер № РОСС RU.32133.04ДСА0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

«ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА»

№ АВ ИСМ.01.04ДСА0

Российская Федерация, 141206, Московская область, город Пушкино, улица Добролюбова, дом 20, офис 204
телефон: 8(495) 445-44-46, email: info@avangardsert.ru

№ 00305

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

выдан: **Обществу с ограниченной ответственностью**

ПК «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ»

(ООО ПК «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ»)

ОГРН: 1245000080665

Юридический адрес: Россия, 141595, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Ложки,
стр. 030-ПП, помещ. 3

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству
(изготовлению), хранению и реализации упакованных питьевых вод, включая
минеральные воды

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018)

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям,
участвующим в цепи создания пищевой продукции

Регистрационный № АВ ИСМ.01.1183-2025

Дата регистрации: 23 января 2025 г. Срок действия по: 22 января 2028 г.

Руководитель органа по сертификации

М.А. Кобелев

(инициалы, фамилия)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК
«СОЛНЕЧНОГОРЬЕ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР, помещ. 3. Адрес места осуществления деятельности: 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки. Основной государственный регистрационный номер: 1245000080665. Номер телефона: +7 (495) 984 46 45, адрес электронной почты: pksolngor@yandex.ru

В лице Генерального директора Кулешова Александра Сергеевича

заявляет, что Вода питьевая «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ», под товарными знаками: «ВИТАРЭЛЬ (VITAREL)», «VitaSpring», «EXVITA», «Mr.Aquarius», «Троица», «Закон воды», «Буржуа», «Aqua-tonica», «Здоровая вода», «ПВС», «WOLA», «Волшебная вода», «Полезная вода», «АХСУ», «КОМУС АКВА», «Комус Premium», «ГЖЕЛКА», «БИОМОЛОДОСТЬ (BIOMOLODOST)», «АКВАЛЯРИС» и без товарного знака газированная и негазированная в бутылках из полиэтилентерефталата объемом от 0,25 до 10 литров; в стеклянных бутылках объемом от 0,33 до 0,75 литра; в многооборотных бутылках из полиэтилентерефталата и поликарбоната объемом до 19,0 литров.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК
«СОЛНЕЧНОГОРЬЕ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР, помещ. 3. Адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 11.07.11-001-48156510-2024 «Вода питьевая «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ» от 01.07.2024.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2201900000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний: № ВПУо-27015/24 от 31.07.2024 г. испытательной лабораторией «Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды»» РОСС RU.0001.21ПВ06.

Схема декларирования 3д.

Дополнительная информация

Хранить при температуре от +2 °С до +25 °С, без прямого воздействия солнечного света и относительной влажности не выше 85%. Срок годности 1 год. Срок годности после вскрытия не должен превышать 5 суток при соблюдении условий хранения. Дата розлива указана на упаковке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.08.2029 г. включительно

Кулешов Александр Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.46856/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.08.2024 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, корп. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, сайт: www.mossanexpert.ru

ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

124489, Москва, Зеленоград, ул. Каптановая аллея, дом 6, стр. 1;
тел.: (495) 944 59 96; E-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/ 773502001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21HH96
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27.12.2018

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра филиала,
Инженер по метрологии



Е.А. Кадыкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42.25.03274 от 05.05.2025

1. Код образца (пробы): 13.25.3274

2. Цель испытаний, основание: Производственный контроль, договор № 234/24 от 19.09.2024
Заявление(заявка) № 24/22.16.030702-6 от 19.09.2024

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО ПК "Солнечногорье"

4. Юридический адрес: 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР, пом. 3

Фактический адрес: РОССИЯ, 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая "Солнечногорье" негазированная, 19л ПЭТ; дата изготовления: 21.04.2025 18:00; срок годности: 1 год

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО ПК "Солнечногорье"

Юридический адрес: 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР, пом. 3

Фактический адрес: РОССИЯ, 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО ПК "Солнечногорье", РОССИЯ, 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР

8. Время и дата отбора: 21.04.2025 18:00

Ф.И.О., должность: Зубов А.В., бригадир линии розлива воды, образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

Доставлен в ИЛЦ: 22.04.2025 11:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	--	---------------

Протокол испытаний № 42.25.03274 от 05.05.2025 распечатан 05.05.2025

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3	246		-
2	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80	32	06мз.0680/24п от 25.07.2024	24.07.2025
3	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80	40	06мз.0662/24п от 25.07.2024	24.07.2025

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" -

12. Место осуществления деятельности: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.04.2025 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3274 - 4644 дата начала испытаний 22.04.2025 11:20 дата окончания исследований 28.04.2025 16:21					
1	Pseudomonas aeruginosa	KOE/250см3	0 KOE/250см3	отсутствие	ГОСТ ISO 16266-2018

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Абакумова Т. И., оператор

конец протокола испытаний № 42.25.03274 от 05.05.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, корп. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, сайт: www.mossanexpert.ru

ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

124489, Москва, Зеленоград, ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1;
тел.: (495) 944 59 96; E-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelisanexpert.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/ 773502001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра филиала,
Инженер по метрологии



Е.А. Кадыкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42.25.03274-1 от 05.05.2025

1. Код образца (пробы): 13.25.3274

2. Цель испытаний, основание: Производственный контроль, договор № 234/24 от 19.09.2024
Заявление(заявка) № 24/22.16.030702-6 от 19.09.2024

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО ПК "Солнечногорье"

4. Юридический адрес: 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР, пом. 3

Фактический адрес: РОССИЯ, 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая "Солнечногорье" негазированная, 19л ПЭТ; дата изготовления: 21.04.2025 18:00; срок годности: 1 год

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО ПК "Солнечногорье"

Юридический адрес: 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР, пом. 3

Фактический адрес: РОССИЯ, 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО ПК "Солнечногорье", РОССИЯ, 141595, Московская область, город Солнечногорск, деревня Ложки, стр. 030-ПР

8. Время и дата отбора: 21.04.2025 18:00

Ф.И.О., должность: Зубов А.В., бригадир линии розлива воды, образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

Доставлен в ИЛЦ: 22.04.2025 11:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия

1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3	246		-
2	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80	32	06мз.0680/24п от 25.07.2024	24.07.2025
3	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80	40	06мз.0662/24п от 25.07.2024	24.07.2025
4	Термостат электрический суховоздушный ТВ-80	39	06мз.0661/24п от 25.07.2024	24.07.2025

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" -

12. Место осуществления деятельности: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Капитановая аллея, д. 6, стр. 1

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.04.2025 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 3274 - 4644 дата начала испытаний 22.04.2025 11:20 дата окончания исследований 28.04.2025 16:21					
1	Escherichia coli	КОЕ/250см ³	не обнаружено в 250 см ³	отсутствие	ГОСТ 18963-73
2	Бактерий группы кишечных (БГКП) (колиформные бактерии) / БГКП	КОЕ/250см ³	не обнаружено в 250 см ³	отсутствие	ГОСТ 18963-73
3	Общее количество бактерий(ОМЧ) / ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	менее 1х10 ⁰ КОЕ/см ³	менее 100	ГОСТ 18963-73
4	Кишечные энтерококки / Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/250см ³	0 КОЕ/250см ³	отсутствие	СТБ ISO 7899-2- 2015(идентичен ГОСТ ISO 7899-2-2018)
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 3 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Абакумова Т. И., оператор

конец протокола испытаний № 42.25.03274-1 от 05.05.2025



Общество с ограниченной ответственностью
«Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды»
(ООО «ГИЦ ПВ»)

Юридический и фактический адрес:

108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й,
д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

(Адреса мест осуществления деятельности):

108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А

108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г

Тел.: +7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ПВ06

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного центра
М.В. Морина

«23» мая 2025г.



Протокол испытаний № ВПУо-17675/25

«23» мая 2025 г.

Лист 1 из 3

Заказчик: ООО ПК «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ», 141595, Московская область, г.о.

Солнечногорск, д Ложки, строение 030-ПР, помещение 3, тел. +7(495) 984-46-45

Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая упакованная

Описание пробы/образца: Образец воды упакованной питьевой «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ»,

негазированной, в пластиковой бутылки объемом 19,0 литров, дата розлива 19.05.2025.

Изготовитель: ООО ПК «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ», 141595, Московская область, г.о.

Солнечногорск, д Ложки, строение 030-ПР, помещение 3. Адрес производства: 141595, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Ложки, д. 30

Акт отбора пробы: Акт отбора № б/н от 19.05.2025г. (отбор выполнен ООО ПК «СОЛНЕЧНОГОРЬЕ»), предъявлен Заказчиком

Точка отбора: Линия розлива ООО ПК «Солнечногорье»

Дата отбора пробы: 19.05.2025

Адрес отбора пробы: 141595, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Ложки, д. 30

Дата принятия пробы в работу: 20.05.2025

Даты проведения испытаний: 20.05.2025 - 23.05.2025

Место осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, поселение Московский, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 4 строение 1, блок А, оф. 405
108811, Россия, город Москва, поселение Московский, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 4 строение 2, блок Г, оф. 938

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
Органолептические показатели				
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7,10±0,20	4,5 - 9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)
2.	Запах при 20°C, баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
3.	Запах при 60°C, баллы	0	1	ГОСТ Р 57164-2016
4.	Мутность, ЕМФ	< 0,1	1,0	ГОСТ Р 57164-2016
5.	Привкус, баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
6.	Цветность, градусы цветности	< 1	5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Показатели солевого и газового состава				
7.	Гидрокарбонаты, мг/дм ³	56±7	-	ГОСТ 31957-2012 (метод А)
8.	Кальций, мг/дм ³	8,8±1,2	-	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
9.	Магний, мг/дм ³	3,2±0,5	-	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
10.	Калий, мг/дм ³	1,94±0,39	-	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
11.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм ³	80±15	1000	ГОСТ 18164-72
12.	Нитрат-ион, мг/дм ³	0,66±0,13	20	ГОСТ 31867-2012
13.	Сульфат-ион, мг/дм ³	2,1±0,5	250	ГОСТ 31867-2012
14.	Фторид-ион, мг/дм ³	0,212±0,032	1,5	ГОСТ 4386-89, раздел 3
15.	Хлорид-ион, мг/дм ³	2,1±0,5	250	ГОСТ 31867-2012
Токсичные металлы				
16.	Железо (общее), мг/дм ³	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
17.	Натрий, мг/дм ³	1,44±0,29	200	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
Показатели органического загрязнения				
18.	Аммоний-ион, мг/дм ³	< 0,05	0,1	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
19.	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	< 0,005	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 г.)
20.	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	0,5	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
21.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	< 0,25	3,0	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), способ Б
Обобщенные показатели				
22.	Жесткость общая, °Ж	0,71±0,08	7	ГОСТ 31954-2012 (метод В)
Бактериологические показатели				
23.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C/Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °C, КОЕ/см ³	0	20	ГОСТ 18963-73, п.4.1
Прочие показатели				
24.	Колиформные бактерии*, КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 13
25.	Общая щелочность, ммоль/дм ³	0,92±0,11	-	ГОСТ 31957-2012 (метод А)
26.	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 8

[1] - ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

* - показатель соответствует показателю «БГКП», указанному в [1].

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:

Заведующий Отделом регистрации проб и оформления



Ю.Н. Бережная

протоколов (ОРП)

Протокол выдал

Дата выдачи **29.05.2025**



Заведующий ОРП
Ю.Н. Бережная

Конец протокола